















| Artikelnummer | Abbildung   |   |   |   |   |                    | Beschreibung   |   |   |   |
|---------------|---|---|---|---|---|--------------------|--|---|---|---|
| 1438          |    |   |   |   |   |                    | Rohrrahmenschloss,<br>Ausführung Falle und Riegel,<br>20 mm Riegelausschluss,<br>PZ oder schweizer Rundzylinder gelocht            |   |   |   |
| 3             | M   | 9 | 0 | 0 | F | 3/2 <sup>(*)</sup> | B  | A | 2 | 0 |
| 1433          |    |   |   |   |   |                    | Rohrrahmenschloss,<br>Ausführung Falle und Riegel,<br>15 mm Riegelausschluss,<br>PZ oder schweizer Rundzylinder gelocht            |   |   |   |
| 3             | M   | 9 | 0 | 0 | F | 3/2 <sup>(*)</sup> | B  | A | 2 | 0 |
| 138R          |  |   |   |   |   |                    | Rohrrahmenschloss,<br>Ausführung nur Riegel mit langem Stulp,<br>20 mm Riegelausschluss,<br>PZ oder schweizer Rundzylinder gelocht |   |   |   |
| 3             | M   | 9 | 0 | 0 | F | 3/2 <sup>(*)</sup> | B  | A | 0 | 0 |
| 133R          |  |   |   |   |   |                    | Rohrrahmenschloss,<br>Ausführung nur Riegel mit langem Stulp,<br>15 mm Riegelausschluss,<br>PZ oder schweizer Rundzylinder gelocht |   |   |   |
| 3             | M   | 9 | 0 | 0 | F | 3/2 <sup>(*)</sup> | B  | A | 0 | 0 |
| 038R          |  |   |   |   |   |                    | Rohrrahmenschloss,<br>Ausführung nur Riegel mit kurzem Stulp,<br>20 mm Riegelausschluss,<br>PZ oder schweizer Rundzylinder gelocht |   |   |   |
| 3             | M   | 9 | 0 | 0 | F | 3/2 <sup>(*)</sup> | B  | A | 0 | 0 |
| 033R          |  |   |   |   |   |                    | Rohrrahmenschloss,<br>Ausführung nur Riegel mit kurzem Stulp,<br>15 mm Riegelausschluss,<br>PZ oder schweizer Rundzylinder gelocht |   |   |   |
| 3             | M   | 9 | 0 | 0 | F | 3/2 <sup>(*)</sup> | B  | A | 0 | 0 |

| Artikelnummer | Abbildung   |   |   |   |   |         | Beschreibung  |   |   |   |
|---------------|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 138F          |    |   |   |   |   |         | Rohrrahmenschluss,<br>Ausführung nur Falle mit langem Stulp,<br>PZ oder schweizer Rundzylinder gelocht                        |   |   |   |
| 3             | M   | 9 | 0 | 0 | F | --- (*) | B   | A | 2 | 0 |
| 038F          |    |   |   |   |   |         | Rohrrahmenschluss,<br>Ausführung nur Falle mit kurzem Stulp,<br>Nussausführung  |   |   |   |
| 3             | M   | 9 | 0 | 0 | F | --- (*) | B   | A | 2 | 0 |
| 1452          |    |   |   |   |   |         | Rohrrahmenschluss, Ausführung Pendelfalle und Riegel,<br>20 mm Riegelausschluss,<br>PZ oder schweizer Rundzylinder gelocht    |   |   |   |
| 3             | M   | 9 | 0 | 0 | F | 3/2 (*) | B   | A | 0 | 0 |
| 1432          |  |   |   |   |   |         | Rohrrahmenschluss,<br>Ausführung Pendelfalle und Riegel,<br>15 mm Riegelausschluss,<br>PZ oder schweizer Rundzylinder gelocht |   |   |   |
| 3             | M   | 9 | 0 | 0 | F | 3/2 (*) | B   | A | 0 | 0 |
| 152P          |  |   |   |   |   |         | Rohrrahmenschluss,<br>Ausführung nur Pendelfalle mit langem Stulp   |   |   |   |
| 3             | M   | 9 | 0 | 0 | F | --- (*) | B   | A | 0 | 0 |
| 052P          |  |   |   |   |   |         | Rohrrahmenschluss,<br>Ausführung nur Pendelfalle mit kurzem Stulp   |   |   |   |
| 3             | M   | 9 | 0 | 0 | F | --- (*) | B   | A | 0 | 0 |
| 1442          |  |   |   |   |   |         | Rohrrahmenschluss,<br>Ausführung Falle mit Rolle und Riegel,<br>20mm Riegelausschluss,<br>PZ gelocht                          |   |   |   |
| 3             | M   | 9 | 0 | 0 | F | 3/2 (*) | B   | A | 2 | 0 |

| Artikelnummer | Abbildung   | Beschreibung   |   |   |   |                    |   |   |   |   |
|---------------|---|--|---|---|---|--------------------|---|---|---|---|
| 1422          |  | Rohrrahmenschloss,<br>Ausführung Falle mit Rolle und Riegel,<br>15mm Riegelausschluss,<br>PZ gelocht |   |   |   |                    |   |   |   |   |
| 3             | M   | 9  | 0 | 0 | F | 3/2 <sup>(*)</sup> | B | A | 2 | 0 |

<sup>(\*)</sup> Fallenschloss / keine Schutzwirkung

<sup>(2)</sup> Pos. 7 - Klassifikationsschlüssel Schutzwirkung: Klasse 3 mit Stahlzuhaltung, Klasse 2 mit Zinkdruckgußzuhaltung